

CJENIK MARINE & MULTIFIT AKUMULATORA

EXIDE START AGM

Certifikat DNV (Det Norske Veritas) jamči sigurnost i kvalitetu izrade akumulatora za nautičku primjenu

apsolutno bez održavanja, ugradnja pod bilo kojim kutem, sigurni od curenja i iskrenja, ugradnja i u kabinama za boravak ljudi
ugradnja pod kutem, izuzetna otpornost na vibracije i trešnju, brže punjenje u odnosu na klasične akumulatore (preko 50% vremenske uštede)



EXIDE KOD	GPN11	SKRAĆENA OZNAKA	TEHNOLOGIJA	MCA A(BCI)	KAPACITET	CCA A(EN)	DIMENZIJE			KUTIJA	DONJE PRIČVRŠĆENJE	POL	IZVOD POLOVA	TEŽINA (KG)	CIJENA
							D (mm)	Š (mm)	V (mm)						
G86070M03-AEX8H	G86070M03-A	EM 900	Orbital Starter	900	42	700	230	173	206	G86	B7	L	Standard+Navoj	16	1.649,00
G34080M10-AEX8H	G34080M10-A	EM1000	Orbital Starter	1000	50	800	260	173	206	G34	B7	L	Standard+Navoj	18	1.682,00
G31092A09-AEX8H	G31092A09-A	EM1100	AGM Automotive	1100	100	925	330	173	240	G31	B0	L	Standard+Navoj	33	2.585,00

EXIDE START

Certifikat DNV (Det Norske Veritas) jamči sigurnost i kvalitetu izrade akumulatora za nautičku primjenu
minimalno održavanje, ugradnja u predviđen prostor



EXIDE KOD	GPN11	SKRAĆENA OZNAKA	TEHNOLOGIJA	MCA A(BCI)	KAPACITET	CCA A(EN)	DIMENZIJE			KUTIJA	DONJE PRIČVRŠĆENJE	POL	IZVOD POLOVA	TEŽINA (KG)	CIJENA
							D (mm)	Š (mm)	V (mm)						
L01045C14-BEXXB	L01045C14-B	EN 500	NPR/Aesthetics	500	50	450	207	175	190	L01	B13	D	Standard	13	564,00
L02054C14-BEXXB	L02054C14-B	EN 600	NPR/Aesthetics	600	62	540	242	175	190	L02	B13	D	Standard	15	700,00
L03068C14-BEXXB	L03068C14-B	EN 750	NPR/Aesthetics	750	74	680	278	175	190	L03	B13	D	Standard	18	835,00
L05069C11-BEXXB	L05069C11-B	EN 800	NPR/Aesthetics	800	90	720	353	175	190	L05	B13	R	Standard	21,4	1.089,00
D02075C03-AEXXB	D02075C03-A	EN 850	HD	850	110	750	349	175	235	D02	B0	L	Standard	28	1.319,00
D04081W01-AEXXB	D04081W01-A	EN 900	HD	900	140	800	513	189	223	D04	B0	L	Standard	37	1.595,00
D05100W01-AEXXB	D05100W01-A	EN1100	HD	1100	180	1000	513	223	223	D05	B0	L	Standard	45	2.000,00

EXIDE DUAL AGM

Certifikat DNV (Det Norske Veritas) jamči sigurnost i kvalitetu izrade akumulatora za nautičku primjenu

Startno servisni akumulatori, apsolutno bez održavanja, sigurni od curenja i isparenja, ugradnja i u kabinama za boravak ljudi
Ugradnja pod kutem, izuzetna otpornost na vibracije i trešnju, brže punjenje u odnosu na klasične akumulatora (50% vremenske uštede)



EXIDE KOD	GPN11	SKRAĆENA OZNAKA	TEHNOLOGIJA	MCA A(BCI)	KAPACITET	CCA A(EN)	DIMENZIJE			KUTIJA	DONJE PRIČVRŠĆENJE	POL	IZVOD POLOVA	TEŽINA (KG)	CIJENA
							D (mm)	Š (mm)	V (mm)						
G34075M01-AEXRD	G34075M01-A	EP 450	Orbital Deep Cycle	450	50	750	260	173	206	G34	B7	L	Standard+Navoj	19	1.869,00
L02069A26-BEXRD	L02069A26-B	EP 500	AGM Automotive	500	60	680	242	175	190	L02	B13	R	Standard	17,90	1.179,00
L03075A26-CEXRD	L03075A26-C	EP 600	AGM Automotive	600	70	760	278	175	190	L03	B13	R	Standard	20,50	1.371,00
D26077A27-AEXRD	D26077A27-A	EP 650	AGM Automotive	650	75	775	270	173	222	D26	B7	L	Standard	22,70	2.241,00
L05086A37-AEXRD	L05086A37-A	EP 800	AGM Automotive	800	95	850	353	175	190	L05	B13	R	Standard	26,50	1.763,00
G31072A08-AEXRD	G31072A08-A	EP 900	AGM Automotive	900	100	720	330	173	240	G31	B0	L	Standard+Navoj	32	2.749,00
D04070A18-AEXRD	D04070A18-A	EP1200	AGM Automotive	1200	140	700	513	189	223	D04	B0	L	Standard	45	3.739,00
D05090A22-AEXRD	D05090A22-A	EP1500	AGM Automotive	1500	180	900	513	223	223	D05	B0	L	Standard	55	4.840,00
D06120A16-AEXRD	D06120A16-A	EP2100	AGM Automotive	2100	240	1200	518	279	240	D06	B0	L	Standard	72	6.026,00

EXIDE DUAL

Certifikat DNV (Det Norske Veritas) jamči sigurnost i kvalitetu izrade akumulatora za nautičku primjenu

Startni akumulatori, apsolutno bez održavanja, ugradnja pod nagibom u u bilo kojem dijelu plovila, sigurni od curenja i isparenja
Ugradnja pod kutem, izuzetna otpornost na vibracije i trešnju



EXIDE KOD	GPN11	SKRAĆENA OZNAKA	TEHNOLOGIJA	MCA A(BCI)	KAPACITET	CCA A(EN)	DIMENZIJE			KUTIJA	DONJE PRIČVRŠĆENJE	POL	IZVOD POLOVA	TEŽINA (KG)	CIJENA
							D (mm)	Š (mm)	V (mm)						
D26051W23-AEXVC	D26051W23-A	ER 350	Marine	350	80	510	270	173	222	D26	B1	L	Standard	19	999,00
D31065W22-AEXVC	D31065W22-A	ER 450	Marine	450	95	650	306	173	222	D31	B9	L	Standard	23	1.399,00
D02076W16-AEXVC	D02076W16-A	ER 550	Marine	550	115	760	349	175	235	D02	B0	L	Standard	29	1.499,00
D03085W12-AEXVC	D03085W12-A	ER 650	Marine	650	142	850	349	175	290	D03	B0	L	Standard	35	2.153,00

EXIDE EQUIPMENT GEL

Certifikat DNV (Det Norske Veritas) jamči sigurnost i kvalitetu izrade akumulatora za nautičku primjenu

Startno servisni akumulatori, apsolutno bez održavanja, ugradnja bilo gdje na plovilu, pod bilo kojim kutem
bez mogućnosti isparenja ili curenja, kompaktna veličina (do 30% manja veličina u odnosu na klasične akumulatora)



EXIDE KOD	GPN11	SKRAĆENA OZNAKA	TEHNOLOGIJA	MCA A(BCI)	KAPACITET	CCA A(EN)	DIMENZIJE			KUTIJA	DONJE PRIČVRŠĆENJE	POL	IZVOD POLOVA	TEŽINA (KG)	CIJENA
							D (mm)	Š (mm)	V (mm)						
P24024G01-AEX7M	P24024G01-A	ES 290	Gel Automotive	290	25	-	166	175	125	P24	B0	D	Flat Lug (M5)	10	1.132,00
LB1028G19-AEX7M	LB1028G19-A	ES 450	Gel Automotive	450	40	-	207	175	175	LB1	B4	D	Flat Lug (19)	15	1.649,00
L03046G45-AEX7M	L03046G45-A	ES 650	Gel Automotive	650	56	-	278	175	190	L03	B13	D	Standard	21	2.029,00
L05054G30-AEX7M	L05054G30-A	ES 900	Gel Automotive	900	80	-	353	175	190	L05	B13	D	Standard	27	2.659,00
D02046G12-AEX7M	D02046G12-A	ES 950	Gel Automotive	950	85	-	349	175	235	D02	B0	L	Standard	30	2.967,00
GC2095G06-AEX7M	GC2095G06-A	ES1000-6	Gel Automotive	1100	200 (6V)	-	244	190	275	GC2	B0	D	Standard	32	3.457,00
GC2090G01-AEX7M	GC2090G01-A	ES1100-6	Gel Automotive	1000	195 (6V)	-	244	190	275	GC2	B0	D	Navoj u polu	29	3.510,00
D07076G02-AEX7M	D07076G02-A	ES1200	Gel Automotive	1200	110	-	286	269	230	D07	B0	-	Standard	39	3.532,00
D03075G05-AEX7M	D03075G05-A	ES1300	Gel Automotive	1300	120	-	349	175	290	D03	B0	D	Standard	39	3.803,00

D04076G09-AEX7M	D04076G09-A	ES1350	Gel Automotive	1350	120	-	513	189	223	D04	B0	L	Standard	40	3.803,00
D05090G14-AEX7M	D05090G14-A	ES1600	Gel Automotive	1600	140	-	513	223	223	D05	B0	L	Standard	47	4.680,00
D06103G09-AEX7M	D06103G09-A	ES2400	Gel Automotive	2400	210	-	518	279	240	D06	B0	L	Standard	67	5.999,00

EXIDE EQUIPMENT

Certifikat DNV (Det Norske Veritas) jamči sigurnost i kvalitetu izrade akumulatora za nautičku primjenu

Servisni akumulatori, s minimalnim održavanjem, ugradnja u predviđeni prostor, otpornost na vibracije i trešnju



EXIDE KOD	GPN11	SKRAĆENA OZNAKA	TEHNOLOGIJA	MCA A(BCI)	KAPACITET	CCA A(EN)	DIMENZIJE			KUTIJA	DONJE PRIČVRŠĆENJE	POL	IZVOD POLOVA	TEŽINA (KG)	CIJENA
							D (mm)	Š (mm)	V (mm)						
L05080R40-AEXDB	L05080R40-A	ET 650	Polutrakcijski- Auto	650	90	-	353	175	190	L05	B13	D	Standard	27	1.616,00
D04070R16-AEXDB	D04070R16-A	ET 950	Polutrakcijski- Auto	950	135	-	513	189	223	D04	B0	L	Standard	40	1.835,00
D05090R20-AEXDB	D05090R20-A	ET1300	Polutrakcijski- Auto	1300	180	-	513	223	223	D05	B0	L	Standard	50	2.419,00
D06110R15-AEXDB	D06110R15-A	ET1600	Polutrakcijski- Auto	1600	230	-	518	279	240	D06	B0	L	Standard	65	3.162,00

EXIDE VINTAGE

akumulatori 6 V za starije brodove, minimalno održavanje, ugradnja u predviđen prostor, slabija otpornost na vibracije i trešnju



EXIDE KOD	GPN11	SKRAĆENA OZNAKA	TEHNOLOGIJA	MCA A(BCI)	KAPACITET	CCA A(EN)	DIMENZIJE			KUTIJA	DONJE PRIČVRŠĆENJE	POL	IZVOD POLOVA	TEŽINA (KG)	CIJENA
							D (mm)	Š (mm)	V (mm)						
M02060W01-AEXSF	M02060W01-A	EU 80-6	6V	-	80 (6V)	600	158	165	220	M02	B0	D	Standard	11	749,00
M04090W01-AEXSF	M04090W01-A	EU 140-6	6V	-	140 (6V)	900	257	175	236	M04	B1	D	Standard	19	999,00
M05090W01-AEXSF	M05090W01-A	EU 165-6	6V	-	165 (6V)	900	330	174	234	M05	B0	D	Standard	25	1.219,00
M06115W01-AEXSF	M06115W01-A	EU 200-6	6V	-	200 (6V)	1150	398	174	234	M06	B0	D	Dvostruki	28	1.533,00
M08130S01-AEXSF	M08130S01-A	EU 260-6	6V	-	260 (6V)	1300	350	175	290	M08	B0	D	Standard	40	2.695,00